

ZIPX®

Wilms



Ervaar het **comfort** van **zon- en warmtewering**...

ALGEMEEN

Screens verhogen uw levenscomfort. Ze houden tot 85% van de zonnewarmte buitenshuis en zijn bovendien lichtdoorlatend. Zo voorkomt u oververhitting binnenshuis terwijl het zicht naar buiten behouden blijft. Screens zijn ook kostenbesparend; bij een correct gebruik van screens is airconditioning overbodig. Bovendien hebben screendoeken uitstekende reflectie eigenschappen, zo voorkomt u storende lichtinval en beschermt u ook nog eens uw interieur.




Doeken

Er zijn verschillende doektypes, de doeken zijn vervaardigd uit glasvezel of uit polyester. Elk doek heeft specifieke kenmerken.

Er is in ieder geval een enorme keuze aan kleuren en tinten. Zo vindt u gegarandeerd het perfecte doek voor uw woning.

Ook volledig verduisterende doeken, wel enkel voor binnengebruik zijn een mogelijkheid.



EPB

Ten gevolge van de hedendaagse bouw, met doorgedreven isolatie, raken woningen en kantoorgebouwen tijdens warme zomerdagen snel oververhit. Met de installatie van een geschikte buitenzonwering gaat u deze oververhitting tegen, alle maatregelen die bijdrage tot een gezond binnenklimaat zijn gebundeld op de website www.epbd.be, ook de screens van Wilms zijn hierin opgenomen. Dankzij de installatie van Wilms screens verhoogt u dus niet enkel uw leefcomfort maar verlaagt u ook het E-peil van uw woning.

ZIPX® is een windvast screen. Op een zonnige, maar winderige dag heb je met dit systeem geen last van overvloedige warmte en storende lichtinval. Dankzij het speciale geleidingsstelsel, met rits aan de zijkanten van het doek, kan u van uw screen genieten wanneer u maar wil, het risico op stukscheurende doeken behoort tot het verleden en u heeft ook niet langer last van hinderlijke geluiden.

Wilms heeft 3 types van kasten en 3 verschillende kastvormen in zijn gamma.



- Windvast in elke positie
- Compacte, zware onderlat, met afdichtingsstrip in rubber
- Stevige, robuuste zijgeleider
- Sterke aluminium zijconsoles
- Insectenwerend in gesloten toestand
- Energiebesparend op een klimaatregeling, maakt airco overbodig
- Mogelijk met verduisterend doek bij binnengebruik



| | ZIPX®85 | ZIPX®95 | ZIPX®120 |
|----------------|--|----------------------------|-------------|
| Kastvormen | rond - recht - afgeschuind | rond - recht - afgeschuind | afgeschuind |
| Profielkleuren | Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk | | |
| Max. Breedte | 2 700 mm | 4 000 mm | 6 000 mm |
| Max. Hoogte | 1 600 mm | 3 000 mm | 6 000 mm |

ZIPX[®]SKY

ZIPX[®]SKY is niet enkel voorzien van een ritsdoek, maar ook van een speciale spanteknik. Zo kan de screen in gelijk welke hellingshoek geplaatst worden, het doek blijft altijd onder spanning. Ideaal dus voor lichtstraten, koepels, hellende daken, ..., zelfs ondersteboven monteren is een mogelijkheid.

Het speciale veersysteem in de geleiders in combinatie met de zeer compacte kast zorgt voor een snelle, onopvallende montage en voor een maximale levensduur.

ZIPX[®]SKY wordt altijd bediend met een motor met afstandsbediening. Met behulp van licht – en warmtesensoren loopt de ZIPX[®]SKY ook in en uit wanneer je niet thuis bent en beschermt u uw interieur en vermijdt oververhitting.



ZIPX[®]Sky


| | |
|---------------------|--|
| Kastvorm | Afgeschuind |
| Profielkleuren | Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk |
| Maximale afmetingen | B 3 000 mm x H 6 000 mm |
| | B 5 000 mm x H 3 000 mm |

ZIPX[®] ZERO

ZIPX[®] ZERO is een windvaste, verticale doekzonwering, speciaal ontwikkeld voor toepassing in passief- en lage energie woningen. Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden.

De kast wordt ingebouwd in de spouwmuur, boven het raam. In open toestand verdwijnt de onderlat volledig in de kast en is ze dus compleet onzichtbaar. Het blijft altijd mogelijk om vliegenramen te plaatsen.

Bediening gebeurt steeds elektrisch, met vaste schakelaar of afstandsbediening. Ook hier is volledige automatisatie, met behulp van licht- en warmtesensoren, mogelijk. Ze garandeert u ten alle tijden een optimaal binnenklimaat.



ZIPX[®] Zero

| | |
|----------------|--|
| Profielkleuren | Alle RAL-kleuren en structuurlakken mogelijk |
| Max. Breedte | 6 000 mm |
| Max. Hoogte | 6 000 mm |

ROLVENT® SCREEN

ZELF VENTILERENDE OPBOUWKAST

Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als in renovatieprojecten! Rolvent® doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht.

Rolvent® is uniek op de markt, de enige opbouwkast met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer: de kast moet niet extra uitgevuld worden. Op deze manier verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een gunstiger E-certificaat!



- Isoleren en ventileren met éénzelfde product.
- Permanente ventilatie ook bij gesloten scherm.
- De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord.
- Toepasbaar op elk raamtype; PVC, aluminium of hout.
- Eenvoudige en stabiele montage boven op raam.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Enorme besparing op de energiefactuur.
- Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid.
- Wind- en waterdicht.

| Rolvent® Screen | |
|-----------------|---|
| Profielkleuren | Elke RAL-kleur mogelijk, ook binnenkant kan in Alu look |
| Max. Breedte | 6 000 mm |
| Max. Hoogte | 6 000 mm |

ROLVENT® IS VERKRIJGBAAR ALS ROLLUIK OF ALS WINDVAST SCREEN

BEDIENING

Screens kunnen nog steeds manueel bediend worden, via lint of stang, maar toch is er al langer de trend om screens te motoriseren.

Wilms werkt standaard met Somfy buismotoren. Dit biedt een enorme waaier aan bedieningsmogelijkheden en een hedendaags design .

Van een simpele bediening met één schakelaar per screen, tot aansluiten op een bestaand domotica systeem, het zijn maar 2 van de vele mogelijkheden.

Maar kiezen voor een draadloze bediening is kiezen voor een maximum aan flexibiliteit ! Van muurzenders en afstandsbedieningen over licht- en warmtesensoren, tot bedienen met smartphone en tablet. En het mooie aan het verhaal is, dat u in een later stadium kan bijvoegen en wissen wat u maar wil !

Hieronder een greep uit mogelijkheden :



Een draadloze touch muurzender naast het product, geheel in de stijl van uw woning en volledig naar uw smaak. Er is keuze uit 4 verschillende binnenwerken en 8 verschillende afdekplaten.

Eén zender per product, of verschillende producten tegelijk bedienen met één en dezelfde zender. U kan uw producten aansturen per kamer, per verdieping, per gevel, ... Er bestaan verschillende types en designs, aangepast aan ieders behoefte.



Laat uw zonwering het weer volgen. Met een autonome zonnensensor buitenshuis en een draadloze temperatuursensor binnen, beheerst u het binnenklimaat van uw woning, ook als u niet thuis bent. Deze zijn eenvoudig in en uit te schakelen naar gelang het seizoen en worden steeds overruled door de zenders, dus u blijft baas in eigen huis.

WAAROM WILMS?

- Meer dan 35 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering
- Ventilatie- en isolatieoplossingen
- 5 jaar garantie op alle producten (rekening houdend met de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften)
- Verticale integratie, volledige productie onder één dak
- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners
- Betrouwbare levertermijn
- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs
- Intens persoonlijk contact met vaste binnen- en buitendienstmedewerker
- Opvolging orders + technische ondersteuning via website
- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen toonzaal met onze producten
- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door
- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automatische bestelbon
- R & D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten
- Eigen dienst na verkoop
- Meer dan 160 gemotiveerde medewerkers staan dagelijks tot uw dienst

